Macler \*

Amina Óxida Láurica e Mirística 30%

Tensoativo não iônico







Higiene e Limpeza


Estabilizante e formador de espuma Emulsionante



Agrícola

Emulsionante





## Especificações físico-químicas

Parâmetros	Especificações
Estado Físico, 25°C	Líquido
Coloração	Incolor a amarelado
Amina Livre (%)	Máx. 0,5
Amina Óxida (%)	29 - 32
Peróxido de Hidrogênio (%)	Máx. 0,1
pH, sol. 1,0% aquoso (p/p)	6,0 - 8,0
Densidade, 25°C (g/cm³)	0,950 - 0,970
Viscosidade (cP)	< 100

### Homologação

Entre em contato com nossos vendedores solicite uma amostra para testes e homologação!

# TrustScan®

Todos os produtos da nossa linha Standard passam pelo **TrustScan**!

Uma metodologia que controla a qualidade do produto no momento da aplicação, pois acreditamos que um produto com a concentração correta é o mínimo que devemos fornecer.

TrustScan é mais que um selo anti fraude!



Por ser um dos tensoativos mais tradicionais e de preço mais baixo, muitas vezes é aplicado em casos onde sua performance **não apresenta** uma relação entre custo e benefício muito adequada. Afinal nem sempre um preço baixo indica um custo baixo na aplicação dentro da fórmula.



Para saber se você está aplicando este produto da maneira mais econômica possível e descobrir outras soluções focadas em **custo/benefício**, conte com nosso **SmartLab**!



Smart**Lab** é um departamento de pesquisa e desenvolvimento totalmente dedicado aos nossos clientes ativos.



### Macler \*

Nossa química em harmonia com a sua rotina.

#### Macler Produtos Químicos Ltda

Rua Fritz Lorenz . 1774 . G5 . Bairro Industrial CEP 89.120-000 . Timbó . Santa Catarina

suporte1@macler.com

47 3323.5012

macler.com.br